

### **EXTRAORDINARY**

भाग 11—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) पाधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 4, 2012/पौष 14, 1933

18]

NEW DELHI. WEDNESDAY, JANUARY 4, 2012/PAUSA 14, 1933

# सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

## अधिसुचना

# न**ई दिल्ली, 4 ज**नवरी 2012

का.आ. 21(अ).—मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 58 की डप-धारा (3 एव धारा 110 की डप-धारा (3)(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतर्द्राय, निम्नलिखित ट्रेलरों के हीरियाणा में पना∞रण हतु, जिनका अधिकतम सुरक्षित लदान भार और आकार सलग्न अनुसूची में उल्लिखित है, अनुमोदन प्रदान करती है :--

### अन्सृची

ट्रेलरों की किस्म : स्वतंत्र ट्रेलर

स्वामी : मै. बाल रोडलाइंस प्रा. लि., गुड़गाँव

: मै. ट्रेटेक इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड, गुड़गाँव निर्माता

ट्रेलरों की संख्या : चार

ट्रेलरों का वर्णन :

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	टायरों की सं.,	माप ( लम्बाई ×	खाली वजन	प्रति धुरी	भार/सकल
	•	•		•	-
मख्या	विवरण, आकार	चा अइ 🗸 ऊचाइ)	(१क.ग्रा.)		(कि.ग्राः)
				लदान भार	
				(कि.ग्रा.)	
6 (प्रत्येक	48 टायर, प्रत्येक	12612 मि.मि. ×	27,000	000,81	1,08,000
पंक्ति में	धुरि में 8 टायर,	3000 मिमि, ×			
	•	1250 मिमि.			
2 3 17	पी आर	4V			
. 4 (प्रत्येक	32 टायर, प्रत्येक	9512 मि.मि. ×	17,800	15 000	72,000
पंक्ति में	धरि में 8 टायर.	3000 मिमि. ×			
	•	1250 मिमि,			
٠,٠٧	पी आर		•		
	धांग्या की प्रत्येक (प्रत्येक पंक्ति में 2 धुरि) 4 (प्रत्येक पंक्ति में 2 धुरि)	मण्ड्या विवरण, आकार  6 (प्रत्येक 48 टायर, प्रत्येक पंक्ति में धुरि में 8 टायर, 2 धुरि) 7.50 × 20 × 12 पी आर  4 (प्रत्येक 32 टायर, प्रत्येक पंक्ति में धुरि में 8 टायर, 2 धुरि) 7.50 × 20 × 12	मण्ड्या विवरण, आकार चाडाई / ऊंचाई)  6 (प्रत्येक 48 टायर, प्रत्येक 12612 मि.मि. × पंक्ति में धुरि में 8 टायर, 3000 मिमि. × 2 धुरि) 7.50 × 20 × 12 1250 मिमि. पी आर  4 (प्रत्येक 32 टायर, प्रत्येक 9512 मि.मि. × पंक्ति में धुरि में 8 टायर, 3000 मिमि. × 2 धुरि) 7.50 × 20 × 12 1250 मिमि.	मण्ड्या विवरण, आकार चाडाई / ऊंचाई) (कि.ग्रा.)  6 (प्रत्येक 48 टायर, प्रत्येक 12612 मि.मि. × 27,000 पंक्ति में धुरि में 8 टायर, 3000 मिमि. × 1250 मिमि. पी आर  4 (प्रत्येक 32 टायर, प्रत्येक 9512 मि.मि. × 17,800 पंक्ति में धुरि में 8 टायर, 3000 मिमि. × 1250 मिमि. × 17,800 पंक्ति में धुरि में 8 टायर, 1250 मिमि. × 1250 मिमि. × 1250 मिमि.	मह्या विवरण, आकार चाउई / ऊंचाई) (कि.ग्रा.) अधिकतम लदान भार (कि.ग्रा.)  6 (प्रत्येक 48 टायर, प्रत्येक 12612 मि.मि. × 27,000 18,000 पंक्ति में धुरि में 8 टायर, 3000 मिमि. × 2 धुरि) 7.50 × 20 × 12 1250 मिमि. पी आर  4 (प्रत्येक 32 टायर, प्रत्येक 9512 मि.मि. × 17,800 15,000 पंक्ति में धुरि में 8 टायर, 3000 मिमि. × 2 धुरि) 7.50 × 20 × 12 1250 मिमि.

# 6. उपर्युक्त छूट इन शर्तो के अध्यधीन है :--

- (i) इन ट्रेलरा का प्रचालन कभी-कभार किया जाएंगा।
- (ii) लो. नि. वि /स्थानीय प्राधिकारियों/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वाप विभागन सङ्कों के लिए ि परिष्य भार पित्र व का अनुपालन किया जाएगा और वाहनों को प्रत्येक बाग सड़को पर लात समय इन प्राधिकारियों से अनुमति लो जाएगा । सुरक्षा की दृष्टि से ट्रेलरों का प्रत्येक प्रचालन राज्य/संघ शार्गित प्रदेश/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के संबंधित परिवहन विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और उस पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी ।
- (iii) वाहन पर खतरे संबंधी सभी झंडियां और बित्तयां लगी होनी चाहिए, बेहतर यह होगा कि लदे हुए वाहन के आगे तथा पीछे एक-एक वाहन स्पष्ट रूप से यह दर्शाता हुआ चले कि भारी लदा हुआ वाहन गुजर रहा है।
- (iv) सड़क की चौड़ाई में ट्रेलरों को जोड़ने की अनुमित नहीं दी जाएगी।
- (v) वाहनों के आवागमन कार्यक्रम की सूचना कम-से-कम दस दिन पूर्व सर्वाधन कार्यपालक इजीवियरों को दी जानी जाटिए ना अनकी स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिए।
- (vi) ट्रेलरों का अलग पजीकरण किया जाएगा न कि संयुक्त रूप से ।
- (vii) किसी राज्य या कन्द्र शासित प्रदेश के लोक निर्माण विभाग/स्थानीय प्राधिकारियों/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा यदि ऐसा निर्देश दिया जाए तो लटे हुए वाहनों को उस राज्य/संघ शासित प्रदेश में सड़कों पर बने पुलों से गुजरने की अनुमित नहीं होगी और एम मामलों मे जा दिया को निदयों/नालों को पार करने के लिए स्वयं व्यवस्था करनी होगी।
- (viii) बड आकार के कार्गों को ध्यान में रखत हुए उन्हें किसी मांग विशेष पर चलने से पहले प्रत्येक बार संबंधित राज्य या संघ शासित प्रश्न के प्राधिकारियों/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग पाधिकरण की अनुमित प्राप्त करनी होगी। ऐसे प्रत्येक आवागमन के लिए संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय का निर्धारण किया जाना चाहिए।
  - (ix) वे राज्य/मध शामित प्रदेश/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग पाधिकरण के प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित गति-सीमा का पालन करेंगे ।
  - (x) उक्त वाहन, यातायात के सामान्य आवागमन में कोई बाधा पहुंचाए बगैर चलाया जाना चाहिए।
  - (xi) सड़क पर चलने के लिए ट्रेलगें की अधिकतम गति दस कि मी /घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (xii) ट्रेलरों की सम्पूर्ण चौड़ाई में जगरों एवं पिछतों हिस्स पर पीरा एवं काले रंग से जेवरा पट्टी बनाई जाएगी और उस पर गीय के समय चलाने के लिए विधिवन लिखा होना चाहिए/पाकिंग के लिए आगे और पाछ समुचित रूप से लाल बनी होनी चित्र । तथा दिन में दोनों ओर लाल झण्डी लगाई जाएंगी, जिससे वाहन की सही-सही स्थिति का स्पप्ट प्राप्त गणा चल सका उसके अतिरिक्त, माल का बाहरी भाग पूरी तरह से एक लाल परावर्तक/परावर्ती टेप से ढका होना चारिए पित्र के समय बाहरी भाग निर्विष्ट रूप से दिखाई दें।
- (xiii) मैं. बाल रोडलाइंस प्रा. लि., गुड़गाँव सड़को अथवा सड़क ढांचों/अन्य सड़क प्रयोक्ताओं/व्यक्तियों का ऐसे वाहनों के प्रचालन के कारण प्रत्यक्ष अथवा अपन्यक्ष रूप से हुई किसी क्षति के लिए राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकार/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या किसी अन्य प्रमावित व्यक्ति को ऐसी राशि का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा ।
- (xiv) मैं. बाल राइजाइम प्रा. लि , गुइगाँव, ऐसे प्रतिबंधों का पालन करेंगे जो इस संबंध में राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेश/भारतीय राष्ट्रीय राजभाग प्राधिकरण द्वारा आदश द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।
- (xv) मै. बाल राउताइस प्रा. िल , गृष्टगाँव, ऐसे वाहनों का प्रत्येक बार आवागमन के संबंध में राज्य सरकार/ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इम संबंध में विनिर्दिष्ट ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी को अग्रिम सूचना देगा।
- (xvi) पंजीकरण प्रमाण-पत्र में एक विशाप प्रविष्टि की जाए कि वाहनों के मालिक के लिए यह आवश्यक होगा कि वह प्रत्येक प्रचालन के लिए संबंधित प्राधिकारी अर्थात् राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश सरकार/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करें ।
- 7. केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 47 के तहत निर्धारित शर्तें पूरी करने तथा बिक्री दस्तावेज (बीजक, सभी करों के भूगतान का सबूत) प्रस्तुत करने के बाद ही हरियाणा राज्य में ट्रेलरों का पंजीकरण किया जाएगा।

[फा, सं, आर टी-11042/157/2011-एम.वी, एल.]

निमिन र, गोकर्ण, संयुक्त सचिव

# MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 4th January, 2012

S.O. 21(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 58 and sub-section (3)(a) of Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988, the Central Government hereby accords approval to the registration in Haryana of following trailers with maximum safe laden weight and dimensions as mentioned in the Schedule appended hereto:—

#### **SCHEDULE**

Type of trailers

Independent trailers

2: Owned by

M/s. Bal Roadlines Pvt. Ltd., Gurgion

3. Manufactured by

M/s. Tratec Engineers Private Ltd Corgaon

4. No. of trailers

Four

5. Description of trailer

Chassis No.	No. of Axles	No., Description, Size of tyres	Measurements (Length * Width * Height)	Unladen Weight (in Kgs.)	Maximum Per Axle Load (m Kgs.)	Weight/ Gross (Kgs.)
08/11/02273 08/11/02274	6 Rows (2 in line axles)	48, eight in each row, 7.50 × 20 × 12 PR	12612 mm × 3000 mm × 1250 mm	27,000	18,000	1,08,000
08/11/02275 08/11/02276	4 Rows (2 in line axles)	32, eight in each row, 7.50 × 20 × 12 PR	9512 mm× 3000 mm× 1250 mm	17,800	18,000	72,000

- 6. The above relaxation is subject to the conditions that :-
  - (i) The operations of the trailer shall be done only sparingly.
  - (ii) Load restrictions on various roads stipulated by the Public Works Department/Local Authorities/National Highway Authority of India will be observed and permission of such authorities will be obtained every time the vehicles are put on the roads. Each of such movement of the trailers will be approved and closely monitored by the concerned road authorities in State/Union Territory/National Highway Authority of India from safety point of view.
  - (iii) The vehicles should display all danger flags and lights, preferably the vehicles should be preceded and followed by a vehicle displaying prominently that a heavy load is passing.
  - (iv) Coupling of the trailers along side by side the width of the road shall not be permitted.
  - (v) The programme of the movement of the trailer should be intimated at least ten days in advance to the Executive Engineers concerned and their clearance obtained.
  - (vi) The trailer shall be registered individually and not as a combination.
  - (vii) If so directed by the Public Works Department of a State/Union Territory/National Highway Authority of India, the loaded vehicles will not be allowed to pass over the bridges on the roads in that State/Union Territory and in such cases applicants will have to make their own arrangements to cross the rivers/drains.
- (viii) They would need to obtain permission each and every time before moving on a particular route from concerned State or Union Territory Authorities/National Highway Authority of India on route, in view of the oversized cargo. For each such movement, the timing should be prescribed by the concerned authority.
  - (ix) They would adhere to the speed limits prescribed by the authorities in State/Union Territory/National Highway Authority of India.
  - (x) The said vehicles should be moved without any hindrance to the normal flow of traffic.

- (xi) The maximum speed of the trailers for movement on the road shall not exceed 10 kms/hour.
- (xii) The trailers shall be painted for the entire width by yellow and black zebra strips on the front and rear sides duly marked for night time driving/parking suitably by red lamps at the front and rear and red flags on both the sides during day time to indicate the extreme position of the vehicle clearly. In addition the entire overhang shall be covered with a red reflector/reflective tape to facilitate clear vision of overhang at night time.
- (xiii) M/s. Bal Roadlines Pvt. Ltd., Gurgaon, would be liable to pay such amount to the Government of State/Union Territory/National Highway Authority of India or any other affected person where any damage is caused to the roads or road structures/other road users/person directly or indirectly due to the movement of the trailers.
- (xiv) M/s. Bal Roadlines Pvt. Ltd., Gurgaon, will observe such restrictions as the State/Union Territory Government/National Highway Authority of India may by order specify in this behalf.
- (xv) M/s. Bal Roadlines Pvt. Ltd., Gurgaon, will give advance intimation to such authority or officer specified in this behalf by the State Government/National Highway Authority of India regarding each movement of such vehicles.
- (xvi) A specific entry in Registration Certificate is to be made that the trailer owner in case of each and every movement will be required to take the permission of concerned Authority i.e. State Government/Union Territory Government/National Highway Authority of India.
- 7. The trailer shall be registered in the State of Haryana only subject to fulfilment of conditions laid down under Rule 47 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 and production of sale documents (invoice, proof of payment of all taxes).

[F. No. RT-11042/157/2011-MVL]

NITINR, GOKARN Jt. Secy.